## SINAIS OBJETIVOS CONFIRMATÓRIOS DO MEDICAMENTO SELENIUM METALLICUM

## Silvia Waisse; Simone A. Tierno<sup>.</sup>

Justificativa: Desde 2007, conduzimos um ambulatório de pesquisa focado na identificação dos sinais objetivos dos medicamentos homeopáticos. Esses sinais têm alto valor confirmatório da prescrição quando apresentados em conjuntos sindromáticos (configurações), como evidenciado em nossas publicações anteriores [1-5]. Objetivo: Descrever e estabelecer o valor confirmatório de conjuntos sindromáticos específicos do medicamento homeopático Selenium metallicum. Método: Registro de todos os sinais objetivos apresentados por pacientes mediante fotografia e vídeo. O valor confirmatório é estabelecido com base nos desfechos clínicos em um número relevante de casos/patologias. Resultado: O caso inicial correspondeu a uma mulher adulta com dermatite atópica refratária à medicação convencional. Foram identificados os seguintes sinais, não atribuíveis a quaisquer dos medicamentos já investigados quanto aos seus sinais objetivos: lesões bem delimitadas separadas por áreas de pele sã; a localização inclui dobras, mas as pregas em si não apresentam lesões; quadros de grande severidade quanto a sua extensão, mas que não deixam qualquer cicatriz, inclusive em casos de psoríase ou com evolução de dezenas de anos; padrão particular de reticulado fisiológico palmar na região tênar. A coorte de pacientes atualmente compreende uma dúzia de casos, o último sendo particularmente relevante (criança de 12 meses de idade, sem qualquer outro sintoma/sinal de valor homeopático, previamente tratada por pediatra homeopata sem sucesso). Conclusão: O método de registro de sinais objetivos para posterior comparação com os desfechos clínicos permite coletar dados de grande valor confirmatório para a prescrição homeopática. Esse método permitiu detectar e confirmar um conjunto sindromático que embasa a prescrição do medicamento Selenium metallicum. Esse conjunto não deve ser considerado como exclusivo nem absolutamente necessário, sendo que outros estudos são necessários para completar a descrição dos conjuntos sindromáticos (configurações) desse medicamento.

## Referências

- 1. Jurj G, Waisse S. Blisters and homeopathy: case reports and differential diagnosis. Homeopathy 2011;100:168-74.
- 2. Jurj G, Waisse S, Sos AB, Thomaz LCL, Varejão MRL, Tierno SA, et al. Epidermolysis bullosa: report of three cases treated with homeopathy. Homeopathy 2011;100:264-9.
- 3. Juri G, Waisse S. Clínica homeopática prática. São Paulo: Organon; 2011.
- 4. Waisse-Priven S, Jurj G, Thomaz LCL, Tierno SA, Labonia Filho W, Sos AB. Homeopathic treatment in resistant livedoid vasculopathy: case report. Homeopathy 2009;98: 165-8.
- 5. Tierno SA. A importância dos sinais "objetivos" na patologia psiquiátrica. Rev Homeop 2009;72(3/4):37-40.

<sup>·</sup> Associação Paulista de Homeopatia, São Paulo, SP Brasil dr.silvia.waisse@gmail.com